

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021 – SARP/MA**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136264/2021 – SARP/MA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021 - SEGEP**

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA**, através da **SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP**, órgão instituído pelo Decreto Nº 34.711, de 25 de março de 2019, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 4º andar, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, doravante denominado **Órgão Gerenciador**, neste ato representado pelo Secretário Adjunto de Registro de Preços, o Sr. DEIMISON NEVES DOS SANTOS, , RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e no Decreto Estadual 36.184, de 21 de Setembro de 2020 e demais legislações aplicadas à espécie para atender as demandas do; **Secretaria de Estado da Administração Penitenciária – SEAP**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES**

**Parágrafo Primeiro** - A presente Ata tem como objeto o **Registro de preços para aquisição de materiais médico-odonto-hospitalares e mobiliários** de interesse do órgão(s) participante(s), que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 136264/2021 – SARP/MA**.

**Parágrafo Segundo** - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas na **Ata de Registro de Preços**, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

**Parágrafo Terceiro** – Os preços registrados, as especificações do objeto, fornecedor e demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>EMPRESA: W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	
CNPJ: Nº 19.079.667/0001-50	Telefone / Fax: (85) 3013-5143 / 99909-2469
Endereço: Rua Marechal Bittencourt, nº 809, Dias Macedo, Fortaleza/CE, CEP: 60.860-524	E-mail: w2medicamentos@gmail.com
Representante Legal: Paulo Sergio Moreira da Silva	CPF: 567.373.003-91 RG: 2000002125979 SSP/CE

**Quadro de Especificações**

**LOTE 01 E LOTE 1.1**


Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	0032725	Balança Antropométrica para adulto - Material: chapa de aço; Capacidade: 200 kg; cor: branca; Piso: Borracha anti derrapante. <b>MARCA: BALMAK</b>	1 - Un.	60	1.710,93	102.655,80
02	0033162	Cadeira de rodas - Material: Fabricado em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, estrutura reforçada, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e traseiras aro 24" com pneus maciços; Estrutura: aço carbono, dobrável em X; Requisito: Rodas traseiras com pneus infláveis de 24" diâmetro. Rodas dianteiras pneus maciços de 6" diâmetro.; Capacidade: 100 kg; Largura do assento: 44 cm; Pneus traseiros: 24 polegadas; Tipo: adulto; Informações Técnicas: largura do assento: 44 cm, profundidade do assento: 42 cm, altura do encosto: 36 cm, altura do assento ao chão: 53 cm, comprimento total aberta: 69 cm, largura total fechada: 32 cm, peso da cadeira: 14 Kg, capacidade máxima de peso: 100 Kg.; com largura: 44 cm; Profundidade do assento: 42 cm; altura do encosto: 36 cm; Cadeira: dobrável, freios bilaterais, aro	1 - Un.	68	1.151,95	78.332,60



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

		impulsor bilateral; Apoio: de braço e pés fixo; Rodas: dianteira aro 06" com pneus maciços, e traseiros aro 24" com pneus maciços; Altura do assento ao chão: 53 cm; comprimento total aberto: 69 cm; largura total fechada: 32 cm; Capacidade Maxima: peso de 100kg. MARCA: DELLAMED				
03	0032754	Cadeira de rodas - Estrutura: em aço inox 304; Capacidade: 250 kg; Largura do assento: mínimo de 44 cm; com largura: 44 cm; Profundidade do assento: 45 cm; altura do encosto: 45 cm; Profundidade: 103 cm. MARCA: JAGUARIBE	1 - Un.	16	5.336,99	85.391,84
04	0033212	Carro de Curativo - Dimensão aproximadas (C x L x A): 0,45 x 0,75 x 0,85 m; Rodízios: 3" de diâmetro; tubular: aço inox; Pintura : EPOXI; pés rodízio: 3; varandas e suporte: para bacia e balde; Balde: 5 litros; Bacia: 3 litros; Dimensão mínima: 1,13 CM, LARGURA 0,48 CM, ALTURA 0,85 CM. MARCA: MODELO	1 - Un.	70	1.144,58	80.120,60
05	0033213	Carro Maca - Tipo: hospitalar; Acompanha: colchão de uso hospitalar com material espuma com dimensões compatíveis com a maca forro impermeável e antialérgico; Estofamento: cobertura em PVC; Estrutura: tubular em aço redondo; Rodas: 4" sendo 2 com freios; Pintura : EPOXI; dimensões total: 2,00m; Comprimento: x0,60 m largura x 0,80m altura; dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. MARCA: TUBOMED	1 - Un.	70	2.649,33	185.453,10
06	0033187	Carro - Tipo: carrinho de limpeza; Material: polipropileno; Uso: limpeza; Capacidade: 90 litros; diâmetro da roda: 6 e 3"(traseira e dianteira); Comprimento: 126cm; Largura: 54 cm; Altura: altura 98 cm; Características adicionais: bolsa de 90 litros. MARCA: BRALIMPIA	1 - Un.	60	750,91	45.054,60
07	0033188	Central de Nebulização - Pintura : eletrostática e rodízio; Gabinete: EM ABS; Filtro: BACTERICIDA; FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO: MODELO 4 SAÍDAS; Motor: 220V; ELÉTRICO: 1/4 HP; MOTOR DO COMPRESSOR: CABEÇOTE DUPLO E FILTRO PARA DRENAGEM DA ÁGUA. MARCA: MEDICATE	1 - Un.	75	2.278,61	170.895,75
08	0032798	Efigsmomanômetro adulto - Material: antialérgico; Tecido: em nylon colorido; Fecho: em velcro; com bolsa: com tubos interligados entre monômetro, válvula e pêra conccionado em PVC; PÊRA: Confeccionado em PVC; Válvula: Fabricado em latão cromado; Manômetro: caixa metálica; tipo para braço: faixa de medição até 300 mg.; Tamanho: adulto. MARCA: CBEMED	1 - Un.	130	191,57	24.904,10
09	0033224	Estetoscópio - Tipo: biauricular; Uso: adulto; acessórios: olivas anatômicas PVC, haste de aço inox, tubo "y" em PVC; Auscultador: em aço inox com anel de borracha; Tamanho: adulto. MARCA: MD	1 - Un.	120	86,47	10.376,40
10	0032796	Estetoscópio de PINARD - Dimensão: 13 cm de comprimento; pavilhão auricular: de 4,5 cm de diâmetro; pavilhão abdominal: de 6,0 cm de diâmetro; Material: alumínio. Esterilizado em autoclave. MARCA: RIESTER	1 - Un.	4	24,89	99,56



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

11	0032797	foco com haste flexível - iluminação: LED; Haste: flexível cromada e refletor pintado; Altura mínima: 1,10m; Altura máxima: 1,60 m; estrutura tubular: em aço; pés: com rodízio. MARCA: MODELO	1 - Un.	70	451,07	31.574,90
12	0032049	Aparelho glicosímetro - Tipo: não especificado; Característica: com monitor para medição de glicemia.; Acompanha: 01 frasco contendo 50 tiras de reagentes cada um dele, 01 lancetador, 01 caixa com 200 lancetas compatíveis com o lancetador.; Informações adicionais: faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, volume da amostra de até 4 ml. MARCA: GLICOO	1 - Un.	80	188,33	15.066,40
13	0032799	kit laringoscópio adulto universal - componentes: lâminas, lâmpada de fibra ótica; Materiais: em aço inoxidável; Alimentação: em pilha. MARCA: MD	1 - Un.	65	1.583,85	102.950,25
14	0033227	lanterna clínica - Informações Técnicas: ILUMINAÇÃO LED DE 3V. DE PILHAS: RESISTENTE E DE LONGA DURAÇÃO; CABEÇA CROMADA; clip: de bolso; Material: alumínio com LED; Acionamento: tipo caneta; Botão: liga/desliga; Alimentação: 2 pilhas AA; Dimensão: 10MMX130MM. MARCA: PREMIUM	1 - Un.	60	22,87	1.372,20
15	0026631	Nebulizador Portátil - Motor: 1/10 Hp; Compressor: tipo pistão oscilante; Lubrificação: isenta de óleo; Vazão de ar livre: 10 litros/min; tamanho das partículas: menor que 5 microns; Pressão máxima: 33 psi; peso líquido: aproximadamente 1,7 kg; Dimensão aproximadas: 12x18xcm. MARCA: G-TECH	1 - Un.	35	179,77	6.291,95
16	0033243	NEGATOSCOPIO - Material: em metal; Estrutura: em chapa aço; Acabamento: superficial estrutura moldura em aço pintado com tratamento antiferrugem; Material do visor: acrílico translúcido; Base: 76 cm; Altura: 51 cm; Espessura: 11 cm; Alimentação: 220v; Aplicação: 2 corpos para fixação em parede; Características adicionais: prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga; Tipo: dois corpos; superfície: estrutura moldura em aço pintado com tratamento antiferrugem; Dimensão base: 76 cm, altura 51 cm e espessura 11 cm; características adicionais: prendedor radiográfico no corpo e tecla liga/desliga. MARCA: MODELO	1 - Un.	75	536,89	40.266,75
17	0033253	Oftalmoscópio - Contém: Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Tipo: conjunto Oftalmoscópio com otoscópio; Alimentação: 2 pilhas AA; Cabo: metal tipo AA; cabeça: em ABS resistente a impactos; Conexão: para insuflação; Lentes: giratória com aumento de 3x; espelhos de ouvido: reutilizável ou descartável, tamanhos 2,5 mm e 4,0mm com superfície lisa; Revestimento: PVC; clips: de bolso; transmissão de luz: fibra ótica; seleção: de 5 aberturas; Filtro: livre de vermelho; marcador de dioptrias: iluminado; borracha: de proteção livre de látex; óptica selada: livre de poeira; acessórios inclusos: 7 espelhos descartáveis 2,5 mm; 7 espelhos descartáveis 4,0mm; 1 cabo pocket com clipe de bolso; estojo macio espumado para acondicionamento. MARCA: MD	1 - Un.	60	895,26	53.715,60
18	0033248	Oftalmoscópio - Contém: Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Tipo: direto; Alimentação: 2 pilhas AA; Tipo de lâmpada: xênon halógenas; Corpo: em ABS; Cabo: para 2 pilhas alcalinas AA; Acabamento: termoplástico; Comprimento: 17 cm; Acompanha acessórios: 19 lentes de -20 a +20 dioptrias; Lentes: de -20 a +20 dioptrias. MARCA: MD	1 - Un.	5	1.482,80	7.414,00
19	0033249	OTOSCÓPIO - LAMPADAS: LÂMPADA XENON HALÓGENA; TEMPERATURA DE COR: de 4000k; Iluminação: por fibra ótica distal; Material da cabeça: ABS e aço inox; Material do cabo: metal;	1 - Un.	5	748,33	3.741,65



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

		acabamento cabo: termoplástico; Alimentação: 2 pilhas AA. MARCA: MD				
20	0033260	Oxímetro de pulso - Tipo: de dedo; Saturação: DE O2 no sangue e dos batimentos cardíacos; LEDs: de alta precisão. MARCA: MD	1 - Un.	100	222,63	22.263,00
21	0033283	Reanimador - ressuscitador pulmonar - Tipo: REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU); Conexão: 6mm ml; Material: silicone; válvula vinil 2500ml; Característica: adulto, com válvula inspiratória unidirecional, de alívio 40cm/h2; contém máscara e balão silicone; Volume: volume de 500ml expiratório; Tamanho: adulto; outras características: com válvula respiratória unidirecional, de alívio 40cm/h2; Contem: máscaras e balão silicone. MARCA: MD	1 - Un.	55	169,66	9.331,30
22	0033289	Autoclave - Tipo: analógico; Material: aço inoxidável; Capacidade: 12 litros; Bandeja: 3; vertical: vertical; litros: 12 L; potencia mínima: 1.000 w. alimentação 220v. MARCA: STERMAX	1 - Un.	40	4.722,43	188.897,20
23	0033306	Equipo - Tipo: CART odontológico; terminais: terminais seringa tríplex, 2 term.; borden term.; componentes: p/fotopolimerizador e jato bicarbonato; Modelo: acoplado, ajuste de altura ajuste manual, componentes adicionais; reservatório de água. MARCA: DENTSCLER	1 - Un.	30	1.412,69	42.380,70
24	0033301	Refletor Led - Tipo: refletor odontológico; Descrição do Material: tubo em aço; FONTE: luz de LED; COMPONENTES CABECOTE: espelho multifacetado, protetor acrílico, tipo fixação para acoplar a cadeira; intensidade: mais de 2 intensidades; Carreiristas adicionais: sensor, comando pedal. MARCA: DENTEMED	1 - Un.	114	1.326,92	151.268,88
25	0033300	Mocho - Base: com 5 rodízios; Sistema: de gás pressurizado, com regulador da inclinação e altura do encosto por alavancas independentes; material do estofado: com espuma injetável, revestida em lamina de PVC, cor verde claro, sem costura e de fácil assepsia; base giratória: com cinco rodízios, resistentes, capaz de suportar até 250kg. MARCA: MODELO	1 - Un.	30	814,49	24.434,70
26	0033305	Ultrassom - Função: periodontia; Uso: odontológico; Modelo: ponta lisa, com refrigeração, aplicação raspagem/ remoção de tártaro; Corpo: confeccionado em ABS; ultrassom: piezoelétrico; Altura: 215mm; Largura: 310mm; Comprimento: 250mm; 220v: potencia 36(w), frequência 24 a 30 (khz). MARCA: SCHUSTER	1 - Un.	30	2.616,12	78.483,60
27	0033339	Compressor - Tipo: odontológico; Capacidade: 45 L; Tensão: 220V; Tanque: pintura interna anticorrosiva; Pressão máxima: 120libras/pol ou 8,3 bar.; Voltagem: 220V; Inseto de óleo: de óleo; 1 HP: ou superior , 220v, 50/60 Hz; Peso aproximado: 50 kg; ruídos até: 60 Db; capacidade reservatório: volume interno até 40L.; componentes adicionais: válvula de segurança, monômetro, dreno p/ água, caixa acústica. MARCA: SCHUSTER	1 - Un.	30	3.573,87	107.216,10
28	0033346	Aparelho - Tipo: Fotopolimerizador LED; LUZ: LED, DE ALTA POTÊNCIA; Bateria: de lítio (recarregável), luz fria; Potencia: 1250 mw/cm2; corpo, da caneta:	1 - Un.	58	539,33	31.281,14



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS**


		constituído em ABS; <b>RADIÔMETRO:</b> interno automático; <b>Ponteira:</b> em fibra ótica; <b>Ponteira condutoras:</b> da luz, com giro de 360°; <b>Carregador:</b> bivolt ou 220v. luz fria. <b>MARCA:</b> SCHUSTER				
29	0033190	Caixa térmica - Material: plástico; Tipo: <b>CAIXA TÉRMICA;</b> Densidade: mínima 35kg/m <sup>3</sup> ; Espessura: mínima 3cm; Volume: 24 litros; Comprimento: 40 cm; Altura: 30 cm; Espessura mínima: de 3cm; Tampa: sem medição x 30 de largura; Cor: sem preferencia. caixa térmica para transporte de material biológico com termômetro, alça de suporte material atóxico. <b>MARCA:</b> DOLFIN	1 - Un.	75	72,11	5.408,25
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>1.588.547,04</b>

LOTE 02 E LOTE 2.1						
Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total
01	0033444	Braçadeira - Uso: para injeção; Requisito: 1 via, com manguito acoplado, livre de látex, removível, reutilizável; Medida: Altura min de 0,7m x Alt. Max 1,15m. tamanho de concha de 20 cm.; Características adicionais: haste cromada e apoio de braço inox, base tubular em époxi, suporte de braço altura regulável por manipulo tamanho da concha. <b>MARCA:</b> MODELO	1 - Un.	122	319,95	39.033,90
02	0032755	Caixa - Tipo: caixa metálica em inox c/tampa; Modelo: com tampa; Comprimento: 18 cm; Largura: 8 cm; Altura: 5 cm. <b>MARCA:</b> FAVA	1 - Un.	80	86,94	6.955,20
03	0033178	Caixa - Tipo: inox com tampa; Tamanho: pequeno; Material: aço inoxidável; Dimensão: 6 cm x 3,5 cm x 3,5. <b>MARCA:</b> GOLGRAN	1 - Un.	66	29,60	1.953,60
04	0033218	COMADRE DE INOX - confeccionado em: <b>AÇO INOXIDAVEL AISI-304;</b> Profundidade: 40; com largura: 30CM; Altura: 8CM; Capacidade: 3500ML. <b>MARCA:</b> FORTINOX	1 - Un.	10	208,69	2.086,90
05	0032772	CUBA REDONDA - DIMENÇÕES: 10 X5 CM; Material: <b>AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 AUTOCLAVÁVEL;</b> Capacidade: 290ML. <b>MARCA:</b> FAMI	1 - Un.	90	39,40	3.546,00
06	0032793	CUBA RIM - Material: <b>AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) AUTOCLAVÁVEL;</b> Capacidade Mínima: 750 ML. <b>MARCA:</b> ABC	1 - Un.	70	67,53	4.727,10
07	0033197	Cuba de Uso Hospitalar - Tipo: Cuba retangular, tamanho 30 x 20 x 4 cm em aço inoxidável; Material: aço inoxidável; Comprimento: 40 cm; Largura: 30 cm; Profundidade: 4 cm. <b>MARCA:</b> AÇONOX	1 - Un.	80	74,72	5.977,60
08	0032795	Fita métrica - flexível; inelástica; metros: 1,5, com travas em graduação em centímetros; Comprimento: 01 metro; Material: plástico; Cor: branca. <b>MARCA:</b> RMC	1 - Un.	65	19,58	1.272,70
09	0033263	Papagaio hospitalar - Capacidade: 1000 ml; Material: aço inoxidável; Uso: hospitalar; Dimensão: 42 cm (c) x 29 cm (L) x 9 cm (A); Peso: 270 g; Estrutura: parecido com jarra com alça, usado para coletar Urina masculina. <b>MARCA:</b> FORTINOX	1 - Un.	60	152,20	9.132,00
10	0033268	Pinça - Tipo: dente de rato; Tamanho: 14cm; Material: aço inoxidável; Uso: Cirurgias odontológicas; Modelo: anatômico; Comprimento: 14 cm. <b>MARCA:</b> ABC	1 - Un.	74	35,29	2.611,46
11	0033271	Pinça - Tipo: Mosquito curva 12 cm; Tamanho: 12 cm; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável	1 - Un.	74	46,73	3.458,02



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

		AISI-420; Modelo: halstead mosquito; Ponta: serrilhada; Cabo: Com trava. MARCA: ABC				
12	0033273	Pinça - Tipo: Ponta Retá: Tamanho: 12 cm; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Modelo: autoclavável; Ponta: reta com serrilha; Informação Adicional: modelo halstead mosquito; Cabo: Com trava; Tipo de Material: em aço inox AISI 420. MARCA: ABC	1 - Un.	74	21,50	1.591,00
13	0033279	Pinça - Tipo: pinça kelly reta, tamanho 14 cm em aço inoxidável; Tamanho: 14cm; Material: em aço inox, autolavável; Ponta: reta serrilhada; Cabo: Com trava; Comprimento: 14 cm. aço AISI 410. MARCA: ABC	1 - Un.	88	49,06	4.317,28
14	0033280	Pinça - Tipo: ponta curva; Tamanho: 14cm; Material: aço inoxidável; Ponta: serrilhada; Cabo: Com trava; Tipo de Material: em aço inox AISI 420. MARCA: ABC	1 - Un.	85	36,32	3.087,20
15	0033308	Pinça - Tipo: KOCHER reta; Material: em aço inox autolavável; Ponta: reta serrilhada; Cabo: Com trava; instrumento: cirúrgico articulado não cortante; Comprimento: 24 cm. MARCA: ABC	1 - Un.	90	121,74	10.956,60
16	0033326	Pinça - Tipo: PEAN; Tamanho: 14cm; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Modelo: pean, comprimento 14 cm; Ponta: serrilhada; Cabo: Com trava; Comprimento: 14 cm; Tipo de Material: em aço inox AISI 420. MARCA: ABC	1 - Un.	92	64,50	5.934,00
17	0033312	Pinça - Tipo: CHERON 25 CM; Tamanho: 25 cm; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Tipo de Material: em aço inox AISI 420; Fechamento: POR CREMALHEIRA NA CENTRAL; DESVIO: DISCRETO DEVIO CALDAL DA EXTREMIDADE PROXIMA A PONTA SEMI-AGUDA. MARCA: EDLO	1 - Un.	60	97,52	5.851,20
18	0033315	Pinça - Tipo: foersche (coração); Material: em aço inox autolavável; Uso: cirúrgica; Comprimento: 16 cm. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	65	69,49	4.516,85
19	0033284	TAMBOR INÓX PARA GAZE E ALGODÃO - Tipo: médio; Medida: MIN DE 10 X 10 CM; Material: aço inox; Capacidade: para 780ml; Contendo: alça; Dimensão: 10 x 10cm. MARCA: FAVA	1 - Un.	80	114,36	9.148,80
20	0033281	Tesoura - Tamanho: Mayo stille reta, tamanho 14cm em aço inoxidável; Material: aço inox autolavável; Modelo: reta; Tipo: mayo reta; Comprimento: 14 cm. MARCA: EDLO	1 - Un.	70	52,86	3.700,20
21	0033287	Tesoura - Tamanho: Mayo stille reta, tamanho 15cm em aço inoxidável; Material: aço inox autolavável; Tipo: mayo reta; Ponta: reta. MARCA: ABC	1 - Un.	30	41,32	1.239,60
22	0033288	Tesoura - Tamanho: 20 cm; Material: aço inox autolavável; Ponta: reta. MARCA: RHOSSE	1 - Un.	75	60,91	4.568,25
23	0033292	, Caneta de alta rotação - ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 rpm; Fixação de brocas: Sistema push button; Tipo: PUSH-BUTTON; Pressão: de ponta de polegar na trampa de cabeça para a operação de retirada ou colocação de brocas; com pressão: de trabalho mínimo de 220 kpa=2,2, bar =32, e rotação máxima de no mínimo 380.000 rpm com terminal de encaixe tipo borden e tipo midwet. MARCA: KAVO	1 - Un.	40	871,19	34.847,60



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

24	0033322	Avental - Material: borracha plumbífera; Características adicionais: acabamento nylon/ equivalência de 0,50 mm, chumbo; aplicação :proteção radiológica; Modelo: unissex; Comprimento: 110 cm; Largura: 60 cm. MARCA: KONEX	1 - Un.	22	1.661,76	36.558,72
25	0033329	ALVEOLÓTOMO - Tipo: 16CM AÇO INOXIDÁVEL; Material: em aço inox; Tamanho: 16 cm; Materiais: autolavável. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	40	115,34	4.613,60
26	0033311	Aplicador - Uso: APLICADORES PARA CIMENTO; Requisito: bastão magnético; Tipo: para cimento (duplo); Material: aço inoxidável; duplo: possui ponteiros de aplicação nas duas extremidades. MARCA: ABC	1 - Un.	70	10,08	705,60
27	0033324	Bandeja - Tipo: autolavável; Material: em aço inox asi 304, livres de rebarba; Dimensão: 30cm x 20 cm x 4 cm; sem: separação. MARCA: ABC	1 - Un.	55	99,44	5.469,20
28	0033333	Cabo de Bisturi - Material: aço inox; número: 05; Utilizado: para receber a lâmina de bisturi; para lâminas: 11c, 15 e 15c; Comprimento: 114mm; Espessura cabo: 8mm. MARCA: FAVA	1 - Un.	28	66,83	1.871,24
29	0033338	Cabo de Bisturi - Material: aço inox; número: 03; Utilizado: para receber a lâmina de bisturi; Tipo: cabo para bisturi nº03. comprimento 17 cm. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	65	17,98	1.168,70
30	0033341	Caixa - Tipo: CAIXA METÁLICA EM INOX; Tamanho: 25x12x6cm; Material: aço inox 304; Característica: com tampa. podem ser esterilizados em estufas ou autoclave. MARCA: RHOSSE	1 - Un.	28	153,05	4.285,40
31	0033349	Cureta - Modelo: universal; Material: em aço inox; Tipo: kit cureta de periodontia (GRACEY); Característica: cureta de gracey; Cabo: DE 8MM; Aplicação: superfície; modelos: 5-6;7-8, 11-12;13-14 e 01. sonda exploradora 5 oitavos. MARCA: HU-FRIEDY	1 - Un.	75	29,63	2.222,25
32	0033412	Alavanca - Modelo: SELDIN; Material: aço inox; Cabo: oco em aço inox, autolavável; Comprimento: 19 CM. elevadores (alavancas) raiz. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	73	46,80	3.416,40
33	0033359	Esculpidor - Informações Técnicas: ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S GOLGRAN; Número: 3; Material: aço inoxidável; Corpo: ranhurado para apoio digital; Peso: 0.02kg; Dimensão: 12,5 cm x 6.0 cm x 0.5 cm(cxbxa). MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	79	16,09	1.271,11
34	0033362	Espátula - Modelo: profissional; Material: MATERIAL EM AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.; Tipo: modelo simples; Comprimento: 17 cm; número: nº 24; tipo de uso: manipulação. MARCA: RICILAB	1 - Un.	83	15,98	1.326,34
35	0033363	Espelho - Requisito: autoclavável; Tamanho: nº5; Tipo: clínico odontológico; Número: 05; Material: aço inox; Cabo: padrão, tipo uso autolavável; encaixe: universal. tipo 1º plano. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	100	13,65	1.365,00
36	0033364	Pinça - Tipo: para algodão; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Uso: indicação para algodão esterilidade/autoclavável; Ponta: serrilhada; clinica para algodão: AÇO INOXIDÁVEL; Comprimento: 16 cm; Tipo de Material: em aço inox AISI 420. numero 17.	1 - Un.	51	21,32	1.087,32



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS**

		MARCA: ABC				
37	0033367	Porta agulha - Tipo: para sutura; Material: aço inox; Tamanho: 14 cm; Ponta: serrilhada. MARCA: ABC	1 - Un.	57	41,24	2.350,68
38	0033365	Porta matriz - Tipo: -; Material: em aço inox AISI-304; Medida: 6 cm; Tamanho: 6cm; Dimensão: 5,5(c) x 0,8(l) x 0,8(a) cm; Peso: 0.012kg. MARCA: FAVA	1 - Un.	44	35,34	1.554,96
39	0033368	Seringa - Tipo: CARPULE COM FAVA; Material: aço inox; Altura: 12 cm; Largura: 05 cm; Profundidade: 01 cm. MARCA: FAVA	1 - Un.	46	59,79	2.750,34
40	0033370	Sindesmótomo - Tipo: EM AÇO INOXIDÁVEL; Material: em aço inox; Formato: destaca perióstio, modelo sindesmótomo. tipo descolador. MARCA: FAVA	1 - Un.	86	39,38	3.386,68
41	0033382	Sonda - Tipo: exploradora; Material: aço inoxidável; numero: 5. formato cilíndrico, empunhadura. MARCA: ABC	1 - Un.	84	11,47	963,48
42	0033385	Sonda - Tipo: periodontal milimetradas; Material: aço inoxidável; Tamanho: 18 cm. MARCA: FAVA	1 - Un.	95	39,53	3.755,35
43	0033396	Tesoura - Tamanho: 15 cm; Material: em aço inox, AISI 304 E AISI 420. MARCA: ABC	1 - Un.	44	40,51	1.782,44
44	0033398	Tesoura - Uso: cirúrgico; Tamanho: 15 cm; Material: aço inoxidável; Tipo: cirúrgica curva; Comprimento: 15 cm. MARCA: ABC	1 - Un.	46	34,27	1.576,42
45	0033400	Tesoura - Tamanho: 12 cm; Requisito: com ponta curva; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Modelo: curva; Tipo: íris. MARCA: ABC	1 - Un.	44	26,45	1.163,80
46	0033408	Tesoura - Tamanho: 15 cm; Requisito: cirúrgica, reta, ponta fina; Material: aço inox; Tipo: standard. MARCA: ABC	1 - Un.	40	35,94	1.437,60
47	0033347	MACRO MODELO ARCADIA DENTÁRIA - Material: acrílico ; Tipo: modelo anatómico; dentes: deciduos; Tamanho: 12x6 cm; para fins: didáticos. MARCA: MEDFIO	1 - Un.	20	1.001,50	20.030,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 2 E 2.1</b>						<b>276.625,69</b>

LOTE 03 E LOTE 3.1						
Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total
01	0032724	biombo - Material: fabricada em aço inox; Pintura : eletrostática pó; Altura mínima: 1,80 m; Comprimento Mínimo: 1,80 m. MARCA: MODELO	1 - Un.	74	1.256,26	92.963,24
02	0033184	Cama Hospitalar - Tipo: mecânica; Uso: enfermaria adulto; Movimentos: elevação, trendelemburg, proclive, fowler dorso, fowler pernas e vascular (cremalheira) para pernas; Acionamento: 02 manivelas; Acompanha: colchão com espuma D-33, impermeável, de uso hospitalar, de mesma medida que leito; Cor: branca; Requisito: cabeceira e peseira em tubos de aço redondo, estrado em chapa de aço nº 20, com reforço em ferro chato, laterais em tubos retangulares, articulação através de 2 manivelas, sendo o eixo da articulação em tubos redondos, proporciona movimentos: fowler, semi-fowler e tredelemburg; cabeceira e peseira em tubos de aço redondo: chapa de aço nº20; altura do encosto: regulável; Laterais: em tubos regulável 50mmx 30 mm x 0,9mm; tinta: eletrostática cor branca; Capacidade de carga mínima: 180kg;	1 - Un.	80	2.578,75	206.300,00



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

		Dimensão aproximadas: 1,90 x 0,88 x 0,65 cm; Acabamento da superfície: pintura eletrostática cor branca; Acompanha: colchão de uso hospitalar, em espuma D-33, forro impermeável e antialérgico. dimensão compatível. MARCA: TUBOMED				
03	0033194	Colchão - Tipo: hospitalar; Espuma: D 33; Material: napa; Informação Adicional: Demais informações adicionais e detalhas estão no Termo de Referência anexo ao processo; Resistência: de suporte para peso mínimo de 180 kg; Característica: revestido em napa azul; sem zíper; costura dupla e reforçada; com fechamento: em zíper e sistema de respiro de ventilação; Dimensão aproximadas: 1,90x0,88x 0,65. MARCA: SHOPPING DAS ESPUMAS	1 - Un.	80	500,95	40.076,00
04	0032782	ESCADA COM 2 DEGRAUS - construída: EM TUBU DE AÇO REDONDO DE 1 DIÂMETRO X 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; Piso: EM CHAPA DE AÇO RECOBERTO POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PROTEGIDOS POR: CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL; Dimensões aproximadas: 22 CM DE LARGURA; Dimensão aproximadas: 20 CM DE ALTURA 10 PISO, 38 CM DE ALTURA TOTAL. MARCA: MODELO	1 - Un.	75	162,96	12.222,00
05	0033240	Cama Hospitalar - Tipo: Maca clínica adulto em aço inoxidável;; Uso: enfermaria adulto; Movimentos: elevação, trendelemburg, proclive, fowler dorso, fowler pernas e vascular (cremalheira) para pernas; Acionamento: 02 manivelas; Acompanha: colchão de uso hospitalar, de espuma no mínimo D-33 com dimensão compatível com a maca, forro impermeável e antialérgico; Capacidade: 200 kg; Cor: branca; Dimensão: 1,90m x 0,80m x 0,80m; tinta: eletrostática cor branca; Dimensão aproximadas: 1,90m x 0,80m x 0,80m; Acabamento da superfície: pintura eletrostática cor branca; Rodas: 4 rodizio 8' sendo 2 com freio; componentes: suporte para soro removível, para-choque emborrachado; Características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira e grades escamotáveis; Acompanha: colchão de uso hospitalar, em espuma D-33, forro impermeável e antialérgico. dimensão compatível; Pintura : eletrostática cor branca; Característica adicionais: cabeceira regulável por cremalheira e grades escamotáveis. MARCA: MODELO	1 - Un.	80	5.534,50	442.760,00
06	0032806	Mesa de instrumentos - Estrutura: tubular, tampo e prateleira em aço inoxidável; comprimento tampo: 75 cm; largura tampo: 45 cm; altura da mesa: 80cm; pés rodizio: 4 rodizio de 2" e freio em duas. MARCA: MODELO	1 - Un.	70	692,33	48.463,10
07	0033241	Mesa hospitalar - Tipo: mesa ginecológica; Estrutura: Tubo redondo de aço inox; Assento: estofado; Medida Aproximada: 180cm X 50cm X 80cm (C x L x A); Requisito: Rodizios giratórios em silicone; acomodação: de aparelho; pés em rodizio;; Modelo: standard; armação e gaveta: em pintura epóxi; Leito: fixo; material do estofado: em courvin; Acompanha: porta - coxa; Suporte: para balde;; Balde: em pintura epóxi na cor branca; encosto e peseira: regulável; Capacidade Maxima: 120kg; dimensão externa aproximada: 1,82 m x 51,5 cm x 0,89 cm. MARCA: TUBOMED	1 - Un.	4	1.752,66	7.010,64
08	0033285	Suporte de soro - Base: com rodizio de 2"; Material: aço inoxidável; Altura: regulável; ganchos: pelo menos 2 ganchos; Rodizios: de 2. MARCA: MODELO	1 - Un.	130	148,14	19.258,20



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS**

09	0033291	Cadeira - Tipo: Odontológica; Encosto: biarticulado; Revestimento: em PVC laminado sem costura; Pintura : ELETROSTÁTICA; material do estofado: poliuretano injetado; Densidade: alta; Isento: de óleo;; Posições: 4 movimentos básicos;; componentes: caixa comando interna, pedal comando. MARCA: WOSON	1 - Un.	29	5.622,84	163.062,36
10	0033409	Armário - Tipo: vitrine; Material: chapa de aço; Porta: 2; Prateleira: 4 em vidros cristal de 3 mm; Dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.; teto e fundo: em aço, pintura em epóxi branca; portas laterais: em vidros de 4 mm; fundo e teto: chapa de aço. MARCA: MODELO	1 - Un.	78	1.450,34	113.126,52
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03 E LOTE 3.1</b>						<b>1.145.242,06</b>
<b>VALOR TOTAL DOS LOTES</b>						<b>3.010.414,79</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Parágrafo Primeiro** - O gerenciamento deste instrumento caberá à **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA**, através da **SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARP**, por meio da **Unidade Gestora de Registro de Preços**, consoantes Decreto nº34.711, de 25 de março de 2019.

**Parágrafo Segundo** – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

**CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA**

**Parágrafo Primeiro** – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos e/ou serviços nos endereços contidos na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante.

**Parágrafo Segundo** – O prazo para o início de fornecimento dos produtos e/ou serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, conforme consta no Edital e respectivo Termo de Referência.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

A empresa beneficiária desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou serviços, observadas as condições fixadas no Edital e respectivo Termo de Referência.

**CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DE PREÇOS**

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

**Parágrafo Primeiro** - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

**Parágrafo Segundo** - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.


**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

**Parágrafo Primeiro** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a fornecedor beneficiário e órgão gerenciador da ata, respectivamente, para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

**Parágrafo Segundo** - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**Parágrafo Terceiro** - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.



**ESTADO DO MARANHÃO**

**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES**

**SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Parágrafo Primeiro** - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, e nas seguintes hipóteses:

- a) O Fornecedor descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;
- b) Se recusar a assinar contrato, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

**Parágrafo Segundo** – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

**Parágrafo Terceiro** No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela;

**Parágrafo Quarto** – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

**CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Parágrafo Primeiro** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

**Parágrafo Segundo** - Integra esta Ata, o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021- SARP/MA** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

**Parágrafo terceiro** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de Setembro de 2020.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente.

**São Luís – MA, 19 de novembro de 2021.**

  
**Deimison Neves dos Santos**  
Secretário Adjunto de Registro de Preços  
**SARP/SEGEPI**

**PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA:56737300391**  
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA:56737300391  
Paulo Sergio Moreira da Silva  
**W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA**



RA: 26 de novembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Unid. Gestora 02 11; Projeto Ativ. 10.122.0200.2079.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.00; Fonte de Rec. 0.1.02.1211-003 001 / 0.1.23.1220-003 001. Unid. Gestora 02 11; Projeto Ativ. 10.301.0225.2122.0000; Classif. Econômica 3.3.90.30.00; Fonte de Rec. 0.1.14.1214-003 001. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: Ao valor contratual inicial de R\$ 492.040,00 (quatrocentos e noventa e dois

mil. quarenta reais), fica acrescido o valor de R\$ 123.010,00 (cento e vinte e três mil e dez reais), totalizando o valor de R\$ 615.050,00 (seiscentos e quinze mil e cinquenta reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2021, a contar de 26 de novembro de 2021. ASSINATURAS: pelo contratante: Raimunda da Silva Almeida, Prefeita Municipal; Pelo Contratado: Rosa Ferreira Cavalcante, Representante Legal da Contratada. Fernando Falcão/MA, 26 de novembro de 2021. Raimunda da Silva Almeida. Prefeita Municipal.

## ATAS

### SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021 – SARP/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136264/2021 – SARP/MA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021 – SEGEP.** Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP,** órgão instituído pelo Decreto Nº 34.711, de 25 de março de 2019, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 4º andar, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, doravante denominado Órgão Gerenciador, neste ato representado pelo Secretário Adjunto de Registro de Preços, o Sr. DEIMISON NEVES DOS SANTOS, , **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e no Decreto Estadual 36.184, de 21 de Setembro de 2020 e demais legislações aplicadas à espécie para atender as demandas do; **Secretaria de Estado da Administração Penitenciária – SEAP. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES. Parágrafo Primeiro** - A presente Ata tem como objeto o **Registro de preços para aquisição de materiais médico-odonto-hospitalares e mobiliários** de interesse do órgão(s) participante(s), que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 136264/2021 – SARP/MA. Parágrafo Segundo** - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas na **Ata de Registro de Preços**, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades. **Parágrafo Terceiro** – Os preços registrados, as especificações do objeto, fornecedor e demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>EMPRESA: W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	
CNPJ: Nº 19.079.667/0001-50	Telefone / Fax: (85) 3013-5143 / 99909-2469
Endereço: Rua Marechal Bittencourt, nº 809, Dias Macedo, Fortaleza/CE. CEP: 60.860-524	E-mail: w2medicamentos@gmail.com
Representante Legal: Paulo Sergio Moreira da Silva	CPF: 567.373.003-91 RG: 2000002125979 SSP/CE

#### Quadro de Especificações

##### LOTE 01 E LOTE 1.1

Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	0032725	Balança Antropométrica para adulto - Material: chapa de aço; Capacidade: 200 kg; cor: branca; Piso: Borracha anti derrapante. MARCA: BALMAK	1 - Un.	60	1.710,93	102.655,80
02	0033162	Cadeira de rodas - Material: Fabricado em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, estrutura reforçada, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e traseiras aro 24" com pneus maciços; Estrutura: aço carbono, dobrável em X; Requisito: Rodas traseiras com pneus infláveis de 24" diâmetro. Rodas dianteiras pneus maciços de 6" diâmetro.; Capacidade: 100 kg; Largura do assento: 44 cm; Pneus traseiros: 24 polegadas; Tipo: adulto; Informações Técnicas: largura do assento: 44 cm, profundidade do assento: 42 cm, altura do encosto: 36 cm, altura do assento ao chão: 53 cm, comprimento total aberta: 69 cm, largura total fechada: 32 cm, peso da cadeira: 14 Kg, capacidade máxima de peso: 100 Kg.; com largura: 44 cm; Profundidade do assento: 42 cm; altura do encosto: 36 cm; Cadeira: dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral; Apoio: de braço e pés fixo; Rodas: dianteira aro 06" com pneus maciços, e traseiros aro 24" com pneus maciços; Altura do assento ao chão: 53 cm; comprimento total aberto: 69 cm.; largura total fechada: 32 cm; Capacidade Maxima: peso de 100kg. MARCA: DELLAMED	1 - Un.	68	1.151,95	78.332,60
03	0032754	Cadeira de rodas - Estrutura: em aço inox 304; Capacidade: 250 kg; Largura do assento: mínimo de 44 cm; com largura: 44 cm; Profundidade do assento: 45 cm; altura do encosto: 45 cm; Profundidade: 103 cm. MARCA: JAGUARIBE	1 - Un.	16	5.336,99	85.391,84



04	0033212	Carro de Curativo - Dimensão aproximadas (C x L x A):: 0,45 x 0,75 x 0,85 m; Rodízios: 3" de diâmetro; tubular: aço inox; Pintura : EPOXI; pés rodízio: 3; varandas e suporte: para bacia e balde; Balde: 5 litros; Bacia: 3 litros; Dimensão mínima: 1,13 CM, LARGURA 0,48 CM, ALTURA 0,85 CM. MARCA: MODELO	1 - Un.	70	1.144,58	80.120,60
05	0033213	Carro Maca - Tipo: hospitalar; Acompanha: colchão de uso hospitalar com material espuma com dimensões compatíveis com a maca forro impermeável e antialérgico; Estofamento: cobertura em PVC; Estrutura: tubular em aço redondo; Rodas: 4" sendo 2 com freios; Pintura : EPOXI; dimensões total: 2,00m; Comprimento: x0,60 m largura x 0,80m altura; dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. MARCA: TUBOMED	1 - Un.	70	2.649,33	185.453,10
06	0033187	Carro - Tipo: carrinho de limpeza; Material: polipropileno; Uso: limpeza; Capacidade: 90 litros; diâmetro da roda: 6 e 3"(traseira e dianteira); Comprimento: 126cm; Largura: 54 cm; Altura: altura 98 cm; Características adicionais: bolsa de 90 litros. MARCA: BRALIMPIA	1 - Un.	60	750,91	45.054,60
07	0033188	Central de Nebulização - Pintura : eletrostática e rodízio; Gabinete: EM ABS; Filtro: BACTERICIDA; FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO: MODELO 4 SAÍDAS; Motor: 220V; ELÉTRICO: 1/4 HP; MOTOR DO COMPRESSOR: CABEÇOTE DUPLO E FILTRO PARA DRENAGEM DA ÁGUA. MARCA: MEDICATE	1 - Un.	75	2.278,61	170.895,75
08	0032798	Efigsmomanômetro adulto - Material: antialérgico; Tecido: em nylon colorido; Fecho: em velcro; com bolsa: com tubos interligados entre monômetro, válvula e pêra concionado em PVC; PÊRA: Confeccionado em PVC; Válvula: Fabricado em latão cromado; Manômetro: caixa metálica; tipo para braço: faixa de medição até 300 mg.; Tamanho: adulto. MARCA: CBEMED	1 - Un.	130	191,57	24.904,10
09	0033224	Estetoscópio - Tipo: biauricular; Uso: adulto; acessórios: olivas anatômicas PVC, haste de aço inox, tubo "y" em PVC; Auscultador: em aço inox com anel de borracha; Tamanho: adulto. MARCA: MD	1 - Un.	120	86,47	10.376,40
10	0032796	Estetoscópio de PINARD - Dimensão: 13 cm de comprimento; pavilhão auricular: de 4,5 cm de diâmetro; pavilhão abdominal: de 6,0 cm de diâmetro; Material: alumínio. Esterilizado em autoclave. MARCA: RIESTER	1 - Un.	4	24,89	99,56
11	0032797	foco com haste flexível - luminação: LED; Haste: flexível cromada e refletor pintado; Altura mínima: 1,10m; Altura máxima: 1,60 m; estrutura tubular: em aço; pés: com rodízio. MARCA: MODELO	1 - Un.	70	451,07	31.574,90
12	0032049	Aparelho glicosímetro - Tipo: não especificado; Característica: com monitor para medição de glicemia.; Acompanha: 01 frasco contendo 50 tiras de reagentes cada um dele, 01 lancetador, 01 caixa com 200 lancetas compatíveis com o lancetador.; Informações adicionais: faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, volume da amostra de ate 4 ml. MARCA: GLICOO	1 - Un.	80	188,33	15.066,40
13	0032799	kit laringoscópio adulto universal - componentes: laminas, lâmpada de fibra ótica; Materiais: em aço inoxidável; Alimentação: em pilha. MARCA: MD	1 - Un.	65	1.583,85	102.950,25
14	0033227	lanterna clínica - Informações Técnicas: ILUMINAÇÃO LED DE 3V, DE PILHAS; RESISTENTE E DE LONGA DURAÇÃO; CABEÇA CROMADA; clip: de bolso; Material: alumínio com LED; Acionamento: tipo caneta; Botão: liga/deliga; Alimentação: 2 pilhas AA; Dimensão: 10MMX130MM. MARCA: PREMIUM	1 - Un.	60	22,87	1.372,20
15	0026631	Nebulizador Portátil - Motor: 1/10 Hp; Compressor: tipo pistão oscilante; Lubrificação: isenta de óleo; Vazão de ar livre: 10 litros/min; tamanho das partículas: menor que 5 microns; Pressão máxima: 33 psi; peso liquido: aproximadamente 1,7 kg; Dimensão aproximadas: 12x18xcm. MARCA: G-TECH	1 - Un.	35	179,77	6.291,95
16	0033243	NEGATOSCÓPIO - Material: em metal; Estrutura: em chapa aço; Acabamento: superficial estrutura moldura em aço pintado com tratamento antiferrugem; Material do visor: acrílico translucido; Base: 76 cm; Altura: 51 cm; Espessura: 11 cm; Alimentação: 220v; Aplicação: 2 corpos para fixação em parede; Características adicionais: prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga; Tipo: dois corpos; superfície: estrutura moldura em aço pintado com tratamento antiferrugem; Dimensão base: 76 cm, altura 51 cm e espessura 11 cm; características adicionais: prendedor radiográfico no corpo e tecla liga/desliga. MARCA: MODELO	1 - Un.	75	536,89	40.266,75



17	0033253	Oftalmoscópio - Contém: Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Tipo: conjunto Oftalmoscópio com otoscópio; Alimentação: 2 pilhas AA; Cabo: metal tipo AA; cabeça: em ABS resistente a impactos; Conexão: para insuflação; Lentes: giratória com aumento de 3x; espêculos de ouvido: reutilizável ou descartável, tamanhos 2,5 mm e 4,0mm com superfície lisa; Revestimento: PVC; clips: de bolso; transmissão de luz: fibra óptica; seleção: de 5 aberturas; Filtro: livre de vermelho; marcador de dioptrias: iluminado; borracha: de proteção livre de látex; óptica selada: livre de poeira; acessórios inclusos: 7 espêculos descartáveis 2,5 mm; 7 espêculos descartáveis 4,0mm; 1 cabo pocket com clipe de bolso; estojo macio espumado para acondicionamento. MARCA: MD	1 - Un.	60	895,26	53.715,60
18	0033248	Oftalmoscópio - Contém: Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Tipo: direto; Alimentação: 2 pilhas AA; Tipo de lâmpada : xênon halógenas; Corpo: em ABS; Cabo: para 2 pilhas alcalinas AA; Acabamento: termoplástico; Comprimento: 17 cm; Acompanha acessórios: 19 lentes de -20 a +20 dioptrias; Lentes: de -20 a +20 dioptrias. MARCA: MD	1 - Un.	5	1.482,80	7.414,00
19	0033249	OTOSCÓPIO - LAMPADAS: LÂMPADA XENON HALÓGENA; TEMPERATURA DE COR: de 4000k; Iluminação: por fibra óptica distal; Material da cabeça: ABS e aço inox; Material do cabo: metal; acabamento cabo: termoplástico; Alimentação: 2 pilhas AA. MARCA: MD	1 - Un.	5	748,33	3.741,65
20	0033260	Oxímetro de pulso - Tipo: de dedo; Saturação: DE O2 no sangue e dos batimentos cardíacos; LEDs: de alta precisão. MARCA: MD	1 - Un.	100	222,63	22.263,00
21	0033283	Reanimador - ressuscitador pulmonar - Tipo: REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU); Conexão: 6mm ml; Material: silicone; válvula vinil 2500ml; Característica: adulto, com válvula inspiratória unidirecional, de alívio 40cm/h2; contem mascara e balão silicone; Volume: volume de 500ml expiratório; Tamanho: adulto; outras características: com válvula respiratória unidirecional, de alívio 40cm/h2; Contem: máscaras e balão silicone. MARCA: MD	1 - Un.	55	169,66	9.331,30
22	0033289	Autoclave - Tipo: analógico; Material: aço inoxidável; Capacidade: 12 litros; Bandeja: 3; vertical: vertical; litros: 12 L; potencia mínima: 1.000 w. alimentação 220v. MARCA: STERMAX	1 - Un.	40	4.722,43	188.897,20
23	0033306	Equipo - Tipo: CART odontológico; terminais: terminais seringa tríplex, 2 term.; borden term.; componentes: p/fotopolimerizador e jato bicarbonato; Modelo: acoplado, ajuste de altura ajuste manual, componentes adicionais; reservatório de água. MARCA: DENTSCLER	1 - Un.	30	1.412,69	42.380,70
24	0033301	Refletor Led - Tipo: refletor odontológico; Descrição do Material: tubo em aço; FONTE: luz de LED; COMPONENTES CABEÇOTE: espelho multifacetado, protetor acrílico, tipo fixação para acoplar a cadeira; intensidade: mais de 2 intensidades; Carreiristas adicionais: sensor, comando pedal. MARCA: DENTEMED	1 - Un.	114	1.326,92	151.268,88
25	0033300	Mochô - Base: com 5 rodízios; Sistema: de gás pressurizado, com regulador da inclinação e altura do encosto por alavancas independentes; material do estofado: com espuma injetável, revestida em laminas de PVC, cor verde claro, sem costura e de fácil assepsia; base giratória: com cinco rodízios, resistentes, capaz de suportar até 250kg. MARCA: MODELO	1 - Un.	30	814,49	24.434,70
26	0033305	Ultrassom - Função: periodontia; Uso: odontológico; Modelo: ponta lisa, com refrigeração, aplicação raspagem/ remoção de tártaro; Corpo: confeccionado em ABS; ultrassom: piezoelétrico; Altura: 215mm; Largura: 310mm; Comprimento: 250mm; 220v: potencia 36(w), frequência 24 a 30 (khz). MARCA: SCHUSTER	1 - Un.	30	2.616,12	78.483,60
27	0033339	Compressor - Tipo: odontológico; Capacidade: 45 L; Tensão: 220V; Tanque: pintura interna anticorrosiva; Pressão máxima: 120libras/pol ou 8,3 bar.; Voltagem: 220V; inseto de óleo: de óleo; 1 HP: ou superior , 220v, 50/60 Hz; Peso aproximado: 50 kg; ruídos até: 60 Db; capacidade reservatório: volume interno até 40L.; componentes adicionais: válvula de segurança, monômetro, dreno p/ água, caixa acústica. MARCA: SCHUSTER	1 - Un.	30	3.573,87	107.216,10



28	0033346	Aparelho - Tipo: Fotopolimerizador LED; LUZ: LED, DE ALTA POTÊNCIA; Bateria: de lítio (recarregável), luz fria; Potencia: 1250 mw/cm2; corpo, da caneta: constituído em ABS; RADÍÔMETRO: interno automático; Ponteira: em fibra ótica; Ponteira condutoras: da luz, com giro de 360°; Carregador: bivolt ou 220v. luz fria. MARCA: SCHUSTER	1 - Un.	58	539,33	31.281,14
29	0033190	Caixa térmica - Material: plástico; Tipo: CAIXA TÉRMICA; Densidade: mínima 35kg/m3; Espessura: mínima 3cm; Volume: 24 litros; Comprimento: 40 cm; Altura: 30 cm; Espessura mínima: de 3cm; Tampa: sem medição x 30 de largura; Cor: sem preferencia. caixa térmica para transporte de material biológico com termômetro, alça de suporte material atóxico. MARCA: DOLFIN	1 - Un.	75	72,11	5.408,25
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>1.588.547,04</b>

## LOTE 02 E LOTE 2.1

Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	0033444	Braçadeira - Uso: para injeção; Requisito: 1 via, com manguito acoplado, livre de látex, removível, reutilizável; Medida: Altura min de 0,7m x Alt. Max 1,15m. tamanho de concha de 20 cm.; Características adicionais: haste cromada e apoio de braço inox, base tubular em époxi, suporte de braço altura regulável por manipulo tamanho da concha. MARCA: MODELO	1 - Un.	122	319,95	39.033,90
02	0032755	Caixa - Tipo: caixa metálica em inox c/tampa; Modelo: com tampa; Comprimento: 18 cm; Largura: 8 cm; Altura: 5 cm. MARCA: FAVA	1 - Un.	80	86,94	6.955,20
03	0033178	Caixa - Tipo: inox com tampa; Tamanho: pequeno; Material: aço inoxidável; Dimensão: 6 cm x 3,5 cm x 3,5. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	66	29,60	1.953,60
04	0033218	COMADRE DE INOX - confeccionado em: AÇO INOXIDAVEL AISI-304; Profundidade: 40; com largura: 30CM; Altura: 8CM; Capacidade: 3500ML. MARCA: FORTINOX	1 - Un.	10	208,69	2.086,90
05	0032772	CUBA REDONDA - DIMENÇÕES: 10 X5 CM; Material: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 AUTOCLAVÁVEL; Capacidade: 290ML. MARCA: FAMI	1 - Un.	90	39,40	3.546,00
06	0032793	CUBA RIM - Material: AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) AUTOCLAVÁVEL; Capacidade Mínima: 750 ML. MARCA: ABC	1 - Un.	70	67,53	4.727,10
07	0033197	Cuba de Uso Hospitalar - Tipo: Cuba retangular, tamanho 30 x 20 x 4 cm em aço inoxidável; Material: aço inoxidável; Comprimento: 40 cm; Largura: 30 cm; Profundidade: 4 cm. MARCA: AÇONOX	1 - Un.	80	74,72	5.977,60
08	0032795	Fita métrica - flexível; inelástica; metros: 1,5, com travas em graduação em centímetros; Comprimento: 01 metro; Material: plástico; Cor: branca. MARCA: RMC	1 - Un.	65	19,58	1.272,70
09	0033263	Papagaio hospitalar - Capacidade: 1000 ml; Material: aço inoxidável; Uso: hospitalar; Dimensão: 42 cm (c) x 29 cm (L) x 9 cm (A); Peso: 270 g; Estrutura: parecido com jarra com alça, usado para coletar Urina masculina. MARCA: FORTINOX	1 - Un.	60	152,20	9.132,00
10	0033268	Pinça - Tipo: dente de rato; Tamanho: 14cm; Material: aço inoxidável; Uso: Cirurgias odontológicas; Modelo: anatômico; Comprimento: 14 cm. MARCA: ABC	1 - Un.	74	35,29	2.611,46
11	0033271	Pinça - Tipo: Mosquito curva 12 cm; Tamanho: 12 cm; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Modelo: halstead mosquito; Ponta: serrilhada; Cabo: Com trava. MARCA: ABC	1 - Un.	74	46,73	3.458,02
12	0033273	Pinça - Tipo: Ponta Reta; Tamanho: 12 cm; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Modelo: autoclavavel; Ponta: reta com serrilha; Informação Adicional: modelo halstead mosquito; Cabo: Com trava; Tipo de Material: em aço inox AISI 420. MARCA: ABC	1 - Un.	74	21,50	1.591,00



13	0033279	Pinça - Tipo: pinça kelly reta, tamanho 14 cm em aço inoxidável; Tamanho: 14cm; Material: em aço inox, autolavável; Ponta: reta serrilhada; Cabo: Com trava; Comprimento: 14 cm. aço AISI 410. MARCA: ABC	1 - Un.	88	49,06	4.317,28
14	0033280	Pinça - Tipo: ponta curva; Tamanho: 14cm; Material: aço inoxidável; Ponta: serrilhada; Cabo: Com trava; Tipo de Material: em aço inox AISI 420. MARCA: ABC	1 - Un.	85	36,32	3.087,20
15	0033308	Pinça - Tipo: KOCHER reta; Material: em aço inox autolavável; Ponta: reta serrilhada; Cabo: Com trava; instrumento: cirúrgico articulado não cortante; Comprimento: 24 cm. MARCA: ABC	1 - Un.	90	121,74	10.956,60
16	0033326	Pinça - Tipo: PEAN; Tamanho: 14cm; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Modelo: pean, comprimento 14 cm; Ponta: serrilhada; Cabo: Com trava; Comprimento: 14 cm; Tipo de Material: em aço inox AISI 420. MARCA: ABC	1 - Un.	92	64,50	5.934,00
17	0033312	Pinça - Tipo: CHERON 25 CM; Tamanho: 25 cm; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Tipo de Material: em aço inox AISI 420; Fechamento: POR CREMALHEIRA NA CENTRAL; DESVIO: DISCRETO DEVIO CALDAL DA EXTREMIDADE PROXIMA A PONTA SEMI-AGUDA. MARCA: EDLO	1 - Un.	60	97,52	5.851,20
18	0033315	Pinça - Tipo: foersche (coração); Material: em aço inox autolavável; Uso: cirúrgica; Comprimento: 16 cm. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	65	69,49	4.516,85
19	0033284	TAMBOR INÓX PARA GAZE E ALGODÃO - Tipo: médio; Medida: MIN DE 10 X 10 CM; Material: aço inox; Capacidade: para 780ml; Contendo: alça; Dimensão: 10 x 10cm. MARCA: FAVA	1 - Un.	80	114,36	9.148,80
20	0033281	Tesoura - Tamanho: Mayo stille reta, tamanho 14cm em aço inoxidável; Material: aço inox autolavável; Modelo: reta; Tipo: mayo reta; Comprimento: 14 cm. MARCA: EDLO	1 - Un.	70	52,86	3.700,20
21	0033287	Tesoura - Tamanho: Mayo stille reta, tamanho 15cm em aço inoxidável; Material: aço inox autolavável; Tipo: mayo reta; Ponta: reta. MARCA: ABC	1 - Un.	30	41,32	1.239,60
22	0033288	Tesoura - Tamanho: 20 cm; Material: aço inox autolavável; Ponta: reta. MARCA: RHOSSE	1 - Un.	75	60,91	4.568,25
23	0033292	, Caneta de alta rotação - ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 rpm; Fixação de brocas: Sistema push button; Tipo: PUSH-BUTTON; Pressão: de ponta de polegar na trampa de cabeça para a operação de retirada ou colocação de brocas; com pressão: de trabalho mínimo de 220 kpa=2,2, bar =32, e rotação máxima de no mínimo 380.000 rpm com terminal de encaixe tipo borden e tipo midwet. MARCA: KAVO	1 - Un.	40	871,19	34.847,60
24	0033322	Avental - Material: borracha plumbífera; Características adicionais: acabamento nylon/ equivalência de 0,50 mm, chumbo; aplicação :proteção radiológica; Modelo: unissex; Comprimento: 110 cm; Largura: 60 cm. MARCA: KONEX	1 - Un.	22	1.661,76	36.558,72
25	0033329	ALVEOLÓTOMO - Tipo: 16CM AÇO INOXIDÁVEL; Material: em aço inox; Tamanho: 16 cm; Materiais: autolavável. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	40	115,34	4.613,60
26	0033311	Aplicador - Uso: APLICADORES PARA CIMENTO; Requisito: bastão magnético; Tipo: para cimento (duplo); Material: aço inoxidável; duplo: possui ponteiros de aplicação nas duas extremidades. MARCA: ABC	1 - Un.	70	10,08	705,60
27	0033324	Bandeja - Tipo: autolavável; Material: em aço inox asi 304, livres de rebarba; Dimensão: 30cm x 20 cm x 4 cm; sem: separação. MARCA: ABC	1 - Un.	55	99,44	5.469,20
28	0033333	Cabo de Bisturi - Material: aço inox; numero: 05; Utilizado: para receber a lâmina de bisturi; para lâminas: 11c, 15 e 15c; Comprimento: 114mm; Espessura cabo: 8mm. MARCA: FAVA	1 - Un.	28	66,83	1.871,24
29	0033338	Cabo de Bisturi - Material: aço inox; número: 03; Utilizado: para receber a lâmina de bisturi; Tipo: cabo para bisturi nº03. comprimento 17 cm. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	65	17,98	1.168,70



30	0033341	Caixa - Tipo: CAIXA METÁLICA EM INOX; Tamanho: 25x12x6cm; Material: aço inox 304; Característica: com tampa. podem ser esterilizados em estufas ou autoclave. MARCA: RHOSSE	1 - Un.	28	153,05	4.285,40
31	0033349	Cureta - Modelo: universal; Material: em aço inox; Tipo: kit cureta de periodontia (GRACEY); Característica: cureta de gracey; Cabo: DE 8MM; Aplicação: superfície; modelos: 5-6;7-8, 11-12;13-14 e 01. sonda exploradora 5 oitavos. MARCA: HU-FRIEDY	1 - Un.	75	29,63	2.222,25
32	0033412	Alavanca - Modelo: SELDIN; Material: aço inox; Cabo: oco em aço inox, autolavável; Comprimento: 19 CM. elevadores (alavancas) raiz. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	73	46,80	3.416,40
33	0033359	Esculpidor - Informações Técnicas: ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S GOLGRAN; Número: 3; Material: aço inoxidável; Corpo: ranhurado para apoio digital; Peso: 0.02kg; Dimensão: 12,5 cm x 6.0 cm x 0.5 cm(cxlxa). MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	79	16,09	1.271,11
34	0033362	Espátula - Modelo: profissional; Material: MATERIAL EM AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.; Tipo: modelo simples; Comprimento: 17 cm; número: n° 24; tipo de uso: manipulação. MARCA: RICILAB	1 - Un.	83	15,98	1.326,34
35	0033363	Espelho - Requisito: autoclavável; Tamanho: n°5; Tipo: clínico odontológico; Número: 05; Material: aço inox; Cabo: padrão, tipo uso autolavável; encaixe: universal. tipo 1° plano. MARCA: GOLGRAN	1 - Un.	100	13,65	1.365,00
36	0033364	Pinça - Tipo: para algodão; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Uso: indicação para algodão esterilidade/autoclavável; Ponta: serrilhada; clinica para algodão: AÇO INOXIDÁVEL; Comprimento: 16 cm; Tipo de Material: em aço inox AISI 420. numero 17. MARCA: ABC	1 - Un.	51	21,32	1.087,32
37	0033367	Porta agulha - Tipo: para sutura; Material: aço inox; Tamanho: 14 cm; Ponta: serrilhada. MARCA: ABC	1 - Un.	57	41,24	2.350,68
38	0033365	Porta matriz - Tipo: -; Material: em aço inox AISI-304; Medida: 6 cm; Tamanho: 6cm; Dimensão: 5.5(c) x 0.8(l) x 0.8(a) cm; Peso: 0.012kg. MARCA: FAVA	1 - Un.	44	35,34	1.554,96
39	0033368	Seringa - Tipo: CARPULE COM FAVA; Material: aço inox; Altura: 12 cm; Largura: 05 cm; Profundidade: 01 cm. MARCA: FAVA	1 - Un.	46	59,79	2.750,34
40	0033370	Sindesmótomo - Tipo: EM AÇO INOXIDÁVEL; Material: em aço inox; Formato: destaca periosteó, modelo sindesmótomo. tipo descolador. MARCA: FAVA	1 - Un.	86	39,38	3.386,68
41	0033382	Sonda - Tipo: exploradora; Material: aço inoxidável; numero: 5. formato cilíndrico, empunhadura. MARCA: ABC	1 - Un.	84	11,47	963,48
42	0033385	Sonda - Tipo: periodontal milimetradas; Material: aço inoxidável; Tamanho: 18 cm. MARCA: FAVA	1 - Un.	95	39,53	3.755,35
43	0033396	Tesoura - Tamanho: 15 cm; Material: em aço inox, AISI 304 E AISI 420. MARCA: ABC	1 - Un.	44	40,51	1.782,44
44	0033398	Tesoura - Uso: cirúrgico; Tamanho: 15 cm; Material: aço inoxidável; Tipo: cirúrgica curva; Comprimento: 15 cm. MARCA: ABC	1 - Un.	46	34,27	1.576,42
45	0033400	Tesoura - Tamanho: 12 cm; Requisito: com ponta curva; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Modelo: curva; Tipo: íris. MARCA: ABC	1 - Un.	44	26,45	1.163,80
46	0033408	Tesoura - Tamanho: 15 cm; Requisito: cirúrgica, reta, ponta fina; Material: aço inox; Tipo: standard. MARCA: ABC	1 - Un.	40	35,94	1.437,60
47	0033347	MACRO MODELO ARCADA DENTÁRIA - Material: acrílico ; Tipo: modelo anatômico; dentes: decíduos; Tamanho: 12x6 cm; para fins: didáticos. MARCA: MEDFIO	1 - Un.	20	1.001,50	20.030,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 2 E 2.1</b>						<b>276.625,69</b>



## LOTE 03 E LOTE 3.1

Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	0032724	biombo - Material: fabricada em aço inox; Pintura : eletrostática pó; Altura mínima: 1,80 m; Comprimento Mínimo: 1,80 m. MARCA: MODELO	1 - Un.	74	1.256,26	92.963,24
02	0033184	Cama Hospitalar - Tipo: mecânica; Uso: enfermaria adulto; Movimentos: elevação, trendelemburg, proclive, fowler dorso, fowler pernas e vascular (cremalheira) para pernas; Acionamento: 02 manivelas; Acompanha: colchão com espuma D-33, impermeável, de uso hospitalar, de mesma medida que leito; Cor: branca; Requisito: cabeceira e peseira em tubos de	1 - Un.	80	2.578,75	206.300,00
		aço redondo, estrado em chapa de aço nº 20, com reforço em ferro chato, laterais em tubos retangulares, articulação através de 2 manivelas, sendo o eixo da articulação em tubos redondos, proporciona movimentos: fowler, semi-fowler e trendelemburg; cabeceira e peseira em tubos de aço redondo: chapa de aço nº20; altura do encosto: regulável; Laterais: em tubos regulável 50mmx 30 mm x 0,9mm; tinta: eletrostática cor branca; Capacidade de carga mínima: 180kg; Dimensão aproximadas: 1,90 x 0,88 x 0,65 cm; Acabamento da superfície: pintura eletrostática cor branca; Acompanha:: colchão de uso hospitalar, em espuma D-33, forro impermeável e antialérgico. dimensão compatível. MARCA: TUBOMED				
03	0033194	Colchão - Tipo: hospitalar; Espuma: D 33; Material: napa; Informação Adicional: Demais informações adicionais e detalhes estão no Termo de Referência anexo ao processo; Resistência: de suporte para peso mínimo de 180 kg; Característica: revestido em napa azul; sem zíper; costura dupla e reforçada; com fechamento: em zíper e sistema de respiro de ventilação; Dimensão aproximadas: 1,90x0,88x 0,65. MARCA: SHOPPING DAS ESPUMAS	1 - Un.	80	500,95	40.076,00
04	0032782	ESCADA COM 2 DEGRAUS - construída: EM TUBU DE AÇO REDONDO DE 1 DIÂMETRO X 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; Piso: EM CHAPA DE AÇO RECOBERTO POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PROTEGIDOS POR: CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL; Dimensões aproximadas: 22 CM DE LARGURA; Dimensão aproximadas: 20 CM DE ALTURA 10 PISO, 38 CM DE ALTURA TOTAL. MARCA: MODELO	1 - Un.	75	162,96	12.222,00
05	0033240	Cama Hospitalar - Tipo: Maca clínica adulto em aço inoxidável.; Uso: enfermaria adulto; Movimentos: elevação, trendelemburg, proclive, fowler dorso, fowler pernas e vascular (cremalheira) para pernas; Acionamento: 02 manivelas; Acompanha: colchão de uso hospitalar, de espuma no mínimo D-33 com dimensão compatível com a maca, forro impermeável e antialérgico; Capacidade: 200 kg; Cor: branca; Dimensão: 1,90m x 0,80m x 0,80m; tinta: eletrostática cor branca; Dimensão aproximadas: 1,90m x 0,80m x 0,80m; Acabamento da superfície: pintura eletrostática cor branca; Rodas: 4 rodizio 8" sendo 2 com freio; componentes: suporte para soro removível, para-choque emborrachado; Características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira e grades escamotáveis; Acompanha: colchão de uso hospitalar, em espuma D-33, forro impermeável e antialérgico. dimensão compatível; Pintura : eletrostática cor branca; Característica adicionais: cabeceira regulável por cremalheira e grades escamotáveis. MARCA: MODELO	1 - Un.	80	5.534,50	442.760,00
06	0032806	Mesa de instrumentos - Estrutura: tubular, tampo e prateleira em aço inoxidável; comprimento tampo: 75 cm; largura tampo: 45 cm; altura da mesa: 80cm; pés rodizio: 4 rodizio de 2" e freio em duas. MARCA: MODELO	1 - Un.	70	692,33	48.463,10
07	0033241	Mesa hospitalar - Tipo: mesa ginecológica; Estrutura: Tubo redondo de aço inox; Assento: estofado; Medida Aproximada: 180cm X 50cm X 80cm (C x L x A); Requisito: Rodizios giratórios em silicone; acomodação: de aparelho; pés em rodizio;; Modelo: standard; arnação e gaveta: em pintura epóxi; Leito: fixo; material do estofado: em courvin; Acompanha: porta - coxa; Suporte: para balde,; Balde: em pintura epóxi na cor branca; encosto e peseira: regulável; Capacidade Maxima: 120kg; dimensão externa aproximada: 1,82 m x 51,5 cm x 0,89 cm. MARCA: TUBOMED	1 - Un.	4	1.752,66	7.010,64
08	0033285	Suporte de soro - Base: com rodizio de 2"; Material: aço inoxidável; Altura: regulável; ganchos: pelo menos 2 ganchos; Rodízios: de 2. MARCA: MODELO	1 - Un.	130	148,14	19.258,20



09	0033291	Cadeira - Tipo: Odontológica; Encosto: biarticulado; Revestimento: em PVC laminado sem costura; Pintura : ELETROSTÁTICA; material do estofado: poliuretano injetado; Densidade: alta; Isento: de óleo.; Posições: 4 movimentos básicos;; componentes: caixa comando interna, pedal comando. MARCA: WOSON	1 - Un.	29	5.622,84	163.062,36
10	0033409	Armário - Tipo: vitrine; Material: chapa de aço; Porta: 2; Prateleira: 4 em vidros cristal de 3 mm; Dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.; teto e fundo: em aço, pintura em epóxi branca; portas laterais: em vidros de 4 mm; fundo e teto: chapa de aço. MARCA: MODELO	1 - Un.	78	1.450,34	113.126,52
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03 E LOTE 3.1</b>						<b>1.145.242,06</b>
<b>VALOR TOTAL DOS LOTES</b>						<b>3.010.414,79</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** **Parágrafo Primeiro** - O gerenciamento deste instrumento caberá à **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA**, através da **SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARP**, por meio da **Unidade Gestora de Registro de Preços**, consoantes Decreto nº34.711, de 25 de março de 2019.

**Parágrafo Segundo** – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

**CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA.** **Parágrafo Primeiro** – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos e/ou serviços nos endereços contidos na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante. **Parágrafo Segundo** – O prazo para o início de fornecimento dos produtos e/ou serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, conforme consta no Edital e respectivo Termo de Referência.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.** A empresa beneficiária desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou serviços, observadas as condições fixadas no Edital e respectivo Termo de Referência.

**CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DE PREÇOS.** Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. **Parágrafo Primeiro** - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. **Parágrafo Segundo** - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. **Parágrafo Primeiro** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a fornecedor beneficiário e órgão gerenciador da ata, respectivamente, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. **Parágrafo Segundo** - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. **Parágrafo Terceiro** - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** **Parágrafo Primeiro** - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, e nas seguintes hipóteses: a) O Fornecedor descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; b) Se recusar a assinar contrato, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. **Parágrafo Segundo** – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência. **Parágrafo Terceiro** No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela; **Parágrafo Quarto** – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

**CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.** **Parágrafo Primeiro** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. **Parágrafo Segundo** - Integra esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021– SARP/MA e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. **Parágrafo terceiro** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de Setembro de 2020.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.** Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente.

**São Luís – MA, 19 de novembro de 2021.** Deimison Neves dos Santos-Secretário Adjunto de Registro de Preços/SARP/SEGEP. Paulo Sergio Moreira da Silva - W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.

(\* Republicação por incorreção).

## SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021- SEAP/MA.** Processo nº 119973/2021- SEAP. Pregão Eletrônico Nº 075/2021 (SRP). Ata de Registro nº 02/2021- SEAP/MA. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão e Secretaria Adjunta de Registro de Preços do Maranhão. Local de Execução: Conforme item 4.2 do Termo de Referência. O ESTADO DO MA-